




XTRAX ICE

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO



ROTOLO DI
SCHIUMA

2.- POSIZIONAMENTO DELLA SCHIUMA ISOLANTE

Il rotolo di schiuma si colloca sulla superficie dove verrà installata la pista. L'applicazione permetterà un'isolamento termo-acustico oltre allo smorzamento di eventuali cadute. Inoltre questo rivestimento mantiene in ottimo stato il lato non utilizzato dei pannelli per facilitare il montaggio e per un'uso in futuro.





4.- ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI

È necessario iniziare dall'angolo con il pannello numero 1 e 2 per proseguire con il 3, 4, 5 e così via fino all'altro lato della pista.

Successivamente si deve unire il pannello numero 7 e si prosegue lungo la stessa linea. Quando si giunge al pannello numero 8 è necessario -prima di spingerlo completamente- assicurarsi che le connessioni maschio-femmina siano accoppiate (come viene mostrato dall'immagine sottostante) fino al pannello numero 36.


6	12	18	24	30	36
5	11	17	23	29	35
4	10	16	22	28	34
3	9	15	21	27	33
2	8	14	20	26	32
1	7	13	19	25	31

6.- DISPOSIZIONE PIEDI DELLE BALAUSTRE

Una volta installata la superficie di ghiaccio Xtraice si deve procedere al montaggio del sistema di recinzione. Il primo passo è il posizionamento dei piedi delle balaustre intorno alla pista per poter -a posteriori- fissare le balaustre fornendo così stabilità al sistema di protezione della pista.




VITI PER LE BALAUSTRE



8.- FISSAGGIO SISTEMA DI RECINZIONE

Quando il processo di installazione del sistema di recinzione è stato completato, si consiglia di procedere alla fase di fissaggio per garantire una maggiore sicurezza e conformità della pista. I piedi delle balaustre possiedono nella parte superiore un foro in cui deve essere inserita la vite e bulloni con le relative rondelle su ogni lato. Successivamente si deve avvitare con una chiave dinamometrica su entrambi i lati.





ACCESSORI

10.- COLLOCAZIONE DEGLI ACCESSORI

Dopo aver terminato il sistema di recinzione, la pista sarà finalmente pronta all'uso dopo aver ordinato e posizionato tutti gli accessori che l'accompagnano (collocazione dei pattini nelle rastrelliere secondo i numeri, lavasciuga, affilapattini, collocazione delle panche e dei tappeti di gomma accanto all'entrata/uscita della pista)

